ServiceInfo 3/2024

Vipiteno, Settembre 2024

NUOVO PRODOTTO 'LP - LONGLIFE'

Gentili clienti,

siamo lieti di informarvi che abbiamo ufficialmente introdotto il nuovo prodotto **LP - LONGLIFE** nella lista dei lubrificanti originali Leitner (ora ordinabile con i codici: 27010986 - 27010987), sviluppato in collaborazione con Klüber.

LP - LONGLIFE è un grasso lubrificante specifico per le rulliere di linea, dedicato agli accoppiamenti perno-boccola (in sostituzione del precedente prodotto 'Klübersynth EM94-102'). E' il risultato dei feedback relativi all'esperienza sul campo dei nostri clienti e di cinque anni di sviluppo interno. Contenente olio minerale, sapone complesso al bario e lubrificanti solidi inorganici, Il prodotto è efficace per proteggere le superfici di attrito soggette a movimenti minimi e carichi statici e dinamici elevati. La sua formula avanzata aiuta a ridurre l'attrito e l'usura dei collegamenti pernoboccola e perno-foro, fornendo allo stesso tempo un'eccellente protezione anticorrosione. Nelle immagini seguenti si può notare l'ottimo stato di perni smontati dopo circa 5 anni di esercizio senza smontaggi intermedi e rilubrificazione.







HOTLINE DEL CUSTOMER SERVICE Disponibile 365 giorni / 24 ore

Miglioramenti della lubrificazione per un futuro sostenibile III

ServiceInfo 3/2024

Data questa esperienza pluriennale e test positivi sul campo siamo in grado di descrivere i vantaggi di questo prodotto innovativo.

I VANTAGGI IN SINTESI:

✓ Aumento degli intervalli di rilubrificazione delle rulliere (da ogni anno/2.000 ore di esercizio a 3 anni/6.000 ore)

NOTA 1: I nuovi intervalli di manutenzione sono ammessi esclusivamente nel caso di revisione completa della rulliera in cui vengano sostituiti integralmente i componenti (perno cromato-boccola-lubrificante LP - LONGLIFE).

NOTA 2: In relazione all'esecuzione delle attività come da nota 1 potrà essere richiesto l'aggiornamento del manuale; per gli impianti CE verrà fornito il relativo capitolo aggiornato mentre nel caso di impianto pre CE verrà fornita apposita integrazione.

✓ Riduzione dei costi di rilubrificazione grazie alla lunga durata del prodotto resistente all'acqua e a sostanze aggressive.

NOTA 3: Sulla base della configurazione della vostra linea, il vostro account manager potrà fornire un'indicazione sulla q.tà di grasso necessaria per la completa rilubrificazione.

✓ Una buona protezione anticorrosione e antiusura aiuta a ridurre le forze durante lo smontaggio e a prevenire la tribocorrosione e fretting corrosion.

Il passaggio ai nuovi prodotti lubrificanti ottimizzati non è obbligatorio, ma è **altamente consigliato** per poter approfittare dei vantaggi indicati.

Se avete altre domande o necessitate di informazioni dettagliate su questo argomento, non esitate a contattare il vostro Account Manager LEITNER.

LEITNER Customer Service Team

